



דיוויצי איזיפס

מבחן לדוגמה מס' 10 – מנהל עבודה בבטיחות

מהדורת 2026 · 50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות · מחצית מהמאגר הרשמי (593) ומחצית שאלות ברמת המבחן · התשובות והפתרונות – אונליין



סרקו מהנייד

לכל התשובות, הפתרונות המלאים והתרגול ←

👉 **לחיצה על שאלה** – התשובה הנכונה ופתרון מלא לאותה שאלה
🎯 **מומלץ:** פתרו בתנאי מבחן – ורק אז בדקו תשובות

מבחן לדוגמה מאת דיוויצי' – אינו מבחן רשמי של משרד העבודה. הורכב בפורמט המבחן הרשמי: מחצית מהשאלות מתוך המאגר הרשמי ומחציתן שאלות ברמת המבחן ובנושאים.

50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות

שאלה 1 פתרון מלא ←

מתי מותר להשתמש בפיגום סולמות ?

- בתנאי שהפיגום נבנה רק על ידי בונה מקצועי לפיגומים .
- בתנאי שהסולמות יחוברו כהלכה אל הפיגום ויקוימו עד לפירוק הפיגום .
- בתנאי שהפתחים ברצפת הפיגום שדרכם עוברים הסולמות יהיו חופפים ובצידם הפנימי יותקן זקף לאחיזה בטוחה .
- אסור להשתמש בפיגום סולמות לכל מטרה שהיא .

שאלה 2 פתרון מלא ←

כיצד צריך להיות בנוי התא בענורן צריח?

- חזק ויציב ובנקודה הגבוהה ביותר האפשרית.
- עם גג שקוף ואטום לגשמים.
- עם מרפסת ומעקה מסביבו.
- מוגן משמש, רוח וגשם, עם גישה בטוחה ושדה ראייה רחב.

שאלה 3 פתרון מלא ←

לשימוש בטיחותי בפיגום חמורי :

- יש להקפיד שגובה רצפת הפיגום והמרחק בין הסמוכות אינו עולה על 1.5 מ'; שהפיגום אינו מוצב על גבי פיגום אחר; שגובהו אינו עולה על 3 מ' .
- יש להקפיד שגובה רצפת הפיגום אינו עולה על 2 מ' מעל המשטח שעליו הוא מוצב; שהפיגום אינו מוצב על פיגום אחר; שגובהו אינו עולה על 2.0 מ' .
- יש לבדוק את הפיגום ואת יציבותו, ולרשום את תוצאות הבדיקה ב "פנקס כללי" .
- יש לבצע קשירה של הפיגום למבנה .

שאלה 4 פתרון מלא ←

האם הסמכת אתה מוגבלת לסוג עגורן?

- א. ההסמכה מבחינה בשני סוגים א+ב, ג+ד עם הבחנה בשתי דרגות עומס 1 ו-2.
- ב. ההסמכה מבחינה בשני סוגים א+ב, ג+ד ללא הבחנה בדרגת עומס.
- ג. ההסמכה היא אחידה לכל סוגי העגורנים
- ד. כן. בהסמכת האתה יירשם סוג העגורן ודרגת העומס.

שאלה 5 פתרון מלא ←

לוח של רצפת פיגום לא יבלוט מעבר לסמך:

- א. במידה העולה על עובי הלוח כפול ארבע ולא יחפה לוח על לוח .
- ב. במידה העולה על עובי הלוח כפול חמש ולא יחפה לוח על לוח .
- ג. בהתאם לעומס המתוכנן על הפיגום .
- ד. במידה שעליה יחליט מנהל האבודה באתר .

שאלה 6 פתרון מלא ←

בעגורן צריך יוצג שלט המראה באופן ברור את עומסי העבודה הבטוחים לפי רדיוס המטען. מה מינימום של טווחי פעולה שיוצגו בשלט זה?

- א. רק לטווח הקטן ביותר.
- ב. רק לטווח הבינוני.
- ג. רק לטווח הגדול ביותר.
- ד. לטווח הקטן, הבינוני והגדול ביותר.

שאלה 7 פתרון מלא ←

חפירה באמצעות מכונה שאינה מצריכה המצאות אדם בחפירה:

- א. אינה מחייבת התקנת דיפון או נקיטת אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות .
- ב. מחייבת התקנת דיפון או נקיטת אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות, בכל מקרה .
- ג. מחייבת התקנת דיפון או נקיטת אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות, רק מעומק העולה על 1.2 מטר.
- ד. מחייבת התקנת דיפון או נקיטת אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות, רק מעומק העולה על ארבעה מטרים.

שאלה 8 פתרון מלא ←

עגורנאי בעל דרגת הסמכה של א3 רוצה לקבל הסמכה ב4 מה עליו לעשות?

- א. להתאמן 3 חודשים על העגורן החדש ולקבל אישור מהמאמן.
- ב. לעבור הכשרה, בדיקה רפואית ומבחן הסמכה.
- ג. לעמוד בהצלחה במבחן הסמכה לרישיון ב4
- ד. להתאמן ולהיבחן

שאלה 9 פתרון מלא ←

מי אחראי לבדיקת קיומם האפשרי של קיום תת קרקעיים לפני תחילת ביצוע עבודות החפירה ?

- א. מבצע עבודות הבניה .
- ב. מהנדס האתר .
- ג. מנהל העבודה .
- ד. קבלן המשנה- בעל המחפר.

שאלה 10 פתרון מלא ←

על אילו תנאים להתמלא במבקש הסמכה כעגורנאי של עגורן צריח כדי שתינתן לו ההסמכה?

- א. מלאו לו 18 שנים, עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר של מפקח העבודה הראשי, עבד שישה חודשים רצופים בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה.
- ב. מלאו לו 18 שנים, עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר של מפקח העבודה הראשי, עבד חודשיים רצופים בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה.
- ג. מלאו לו 18 שנים, עמד בהצלחה במבחן מעשי מוכר של מפקח העבודה הראשי, עבד שישה חודשים רצופים בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה.
- ד. מלאו לו 18 שנים, עמד בהצלחה במבחן מעשי מוכר של מפקח העבודה הראשי, עבד חודשיים רצופים בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך. להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה.

שאלה 11 פתרון מלא ←

מהו המרחק המינימלי בין שפת החפירה לבין ערימת העפר שהוצאה מתוך החפירה?

- א. 50 ס"מ בקרקע סלעית ו 90- ס"מ בקרקע חולית .
- ב. 50 ס"מ בתנאי שנעשה דיפון לתמיכת דפנות החפירה.
- ג. 50 ס"מ בכל מקרה .
- ד. לפי תוכנית ממונה בטיחות.

שאלה 12 פתרון מלא ←

האם מותר להפעיל עגורן צריח בניגוד להוראה שנתן בודק מוסמך?

- א. אסור להפעיל עגורן צריח בניגוד להוראה של בודק מוסמך.
- ב. האחריות להפעלת העגורן מוטלת על העגורנאי והוא צריך להחליט אם להפסיק את העבודה על פי הוראות הבודק או להמשיך לעבוד בזהירות הראויה.
- ג. מותר להפעיל, אולם רק באישור מנהל עבודה ובנוכחותו.
- ד. אפשר להפעיל, באישור עגורנאי בעל ותק של 3 שנים.

שאלה 13 פתרון מלא ←

מהו המרחק המינימלי שיש לשמור בין אתר בנייה שמבצעים בו עבודות חשמל לבין קו רשת חשמל במתח 230 וולט ?

- א. 2.00 מ'
- ב. 3.25 מ'
- ג. 5.00 מ'
- ד. 10.00 מ'

שאלה 14 פתרון מלא ←

לפי מה ייקבע ביסוס עגורן צריח?

- א. לפי תכנון קונסטרוקטור והוראות יצרן.
- ב. לפי החלטה של יועץ קרקע
- ג. לפי הוראות יצרן.
- ד. לפי החלטת מנ"ע

שאלה 15 פתרון מלא ←

באיזו תדירות, על ידי מי וכיצד יש לערוך בדיקה תקופתית של מפסקי מגן?

- א. אחת לשבוע באמצעות לחיץ הביקורת על ידי אדם שאינו בהכרח חשמלאי .
- ב. אחת לשלושה חודשים באמצעות מכשיר בדיקה על ידי חשמלאי מעשי לפחות.
- ג. תשובות א' + ב' נכונות .
- ד. אף תשובה אינה נכונה .

שאלה 16 פתרון מלא ←

מתי יש לערוך בדיקה תקופתית על ידי בודק מוסמך באתר בנייה שבו מוצבים יחד עגורן צריח ועגורן נייד הנע על זחלים?

- א. לשני העגורנים באותו מועד - אחת ל- 14 חודשים
- ב. לשני העגורנים באותו מועד - אחת לשישה חודשים
- ג. עגורן הצריח יבדק אחת ל- 14 חודשים והעגורן הנייד אחת לשישה חודשים
- ד. עגורן הצריח יבדק אחת לשישה חודשים והעגורן הנייד אחת ל- 14 חודשים

שאלה 17 פתרון מלא ←

מהו הסימון של "בידוד כפול" על מכשיר חשמלי ?

- א. אין סימן מיוחד .
- ב. עיגול בתוך ריבוע .
- ג. ריבוע בתוך ריבוע .
- ד. לפי הוראות היצרן של המכשיר החשמלי .

שאלה 18 פתרון מלא ←

מהו פרק הזמן המינימלי שעל בודק מוסמך לבדוק עגורן להעמסה עצמית לאחר בדיקתו הראשונה?

- א. 6 חודשים.
- ב. 12 חודשים.
- ג. 14 חודשים.
- ד. 26 חודשים.

שאלה 19 פתרון מלא ←

עגורן צריח נבדק על ידי בודק מוסמך:

- א. כל יום טרם תחילת העבודה.
- ב. כל 6 חודשים .
- ג. כל שנה .
- ד. כל 14 חודשים .

שאלה 20 פתרון מלא ←

האם רשאי עגורנאי לערער על פסילה? מתי? לפני מי?

- א. רשאי. תוך 30 יום ממועד הפסילה לפני מפע"ר.
- ב. רשאי תוך 60 יום בפני מפע"ר
- ג. רשאי תוך 30 יום בפני שר העבודה.
- ד. אין אפשרות לערער אלא רק בהליך משפטי.

שאלה 21 פתרון מלא ←

לפני תחילת העבודה בעגורן להעמסה עצמית על אחראי בטיחות או על מנהל העבודה באתר לוודא :

- א. שלעגורנאי רישיון כשיר של משאית ואישור הדרכת בטיחות.
- ב. שלעגורנאי רישיון המתאים לסוג המנוף וציוד אישי מתאים .
- ג. שלעגורנאי יש רישיון נהיגה ותעודת מפעיל לעגורן להעמסה עצמית.
- ד. שקיים תסקיר בדיקה של בודק מוסמך בתוקף לעגורן להעמסה עצמית, רישיון כשיר של משאית, ורישיון של עגורנאי המתאים לסוג המנוף .

שאלה 22 פתרון מלא ←

היכן יש להחזיק את אישור דגם ואישור רישום העגורן?

- א. צמוד ל"פנקס הכללי" באתר.
- ב. בתא ההפעלה של העגורן.
- ג. צמוד ל"פנקס העגורן".
- ד. במשרדו של בעל העגורן.

שאלה 23 פתרון מלא ←

באילו פרויקטים חייבים למנות מנהל עבודה ולדווח על המינוי למפקח עבודה אזורי?

- א. בבניית מבנים ציבוריים של יותר מ 15- קומות .
- ב. באתרי בנייה שעובד בהם יותר מקבלן משנה אחד .
- ג. בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה ובנייה הנדסית.
- ד. בעבודות בנייה ובנייה הנדסית הנמשכות יותר משישה שבועות .

שאלה 24 פתרון מלא ←

באיזו תדירות מחויב עגורן נייד בבדיקה ואישור של בודק מוסמך?

- א. כל 6 חודשים.
- ב. כל 8 חודשים.
- ג. כל 12 חודשים.
- ד. כל 14 חודשים.

שאלה 25 פתרון מלא ←

מתי יש צורך למנות מנהל עבודה ולהודיע בטופס למפקח עבודה אזורי ?

- א. בכל העבודות שמוגדרות כבנייה ובנייה הנדסית, למעט עבודות שעליהם ניתן פטור בתקנות .
- ב. בכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית הנמשכות יותר משש שבועות .
- ג. בכל אתרי הבנייה שבהם עובדים יותר מ 25- עובדים.
- ד. בבניית מבנים ציבוריים בלבד .

שאלה 26 פתרון מלא ←

באילו גובלים לפחות חייב להיות מצויד כל עגורן צריח ניח בעל זרוע אופקית?

- א. גובל עומס יתר, גובל לנטיית הזרוע, גובל רוח.
- ב. גובל עומס יתר, גובל רוח, גובל לתנועת העגלה על הזרוע.
- ג. גובל עומס יתר, גובל לתנועת העגלה על הזרוע, גובל צידוד.
- ד. גובל לתנועת העגלה על הזרוע, גובל עומס יתר, גובל נטיית הזרוע.

שאלה 27 פתרון מלא ←

מקום מנוחה ואכילה חייב לקיים את הדרישות הבאות :

- א. יהיה מוגן מפני גשם וקרני שמש, יהיו בו שולחנות ומקומות ישיבה ויאוחסן בו ציוד מגן אישי בכמות מספקת לכל העובדים .
- ב. יהיה במקום מוצל (כגון מתחת לענפי עץ או רשת הצללה), יהיו בו שולחנות ומקומות ישיבה, ויימצא בו מיכל לאיסוף אשפה.
- ג. יהיה במקום מוצל (כגון מתחת לענפי עץ או רשת הצללה), יהיה נקי ממכשולים, ויימצא בו מיכל לאיסוף אשפה.
- ד. יהיה מוגן מפני גשם וקרני שמש, יהיו בו שולחנות ומקומות ישיבה ויימצא בו מיכל לאיסוף אשפה.

שאלה 28 פתרון מלא ←

מי מוציא תעודת הסמכה לעגורנאי, להפעלת עגורן סוג א?

- א. מפקח עבודה אזורי של משרד הכלכלה.
- ב. מנהל עבודה בכיר באתר הבנייה.
- ג. רשם ציוד הנדסי במשרד התחבורה.
- ד. בית הספר בו לומדים איתות או עגורנאות.

שאלה 29 פתרון מלא ←

באתר בנייה של בניין רב קומות נמצאים כ-90 עובדים. מיהו האחראי באתר על ארגון העזרה הראשונה שסיפק מבצע הבנייה?

- א. מנהל העבודה .
- ב. ממונה הבטיחות .
- ג. עובד שמונה להיות אחראי והוא מאומן במתן עזרה ראשונה .
- ד. המחסנאי שאחראי על כל הצידוד והחומרים באתר .

שאלה 30 פתרון מלא ←

מה המשקל המקסימלי שעגורן נייד רשאי להרים ל"דרגת עומס 2?

- א. 30 טון.
- ב. 90 טון.
- ג. 120 טון.
- ד. 150 טון.

שאלה 31 פתרון מלא ←

איזה תנאי לדעתך חייב להתקיים אם גברים ונשים עובדים יחד באתר בנייה?

- א. חובה לספק לנשים מטפחות לאסוף את שיער ראשן.
- ב. חובה לספק לנשים ביגוד במידות רחבות .
- ג. חובה לדאוג לשירותים נפרדים לגברים ולנשים .
- ד. חובה להדריך את הנשים בדבר הסיכונים באתר הבנייה לפני תחילת עבודתן.

שאלה 32 פתרון מלא ←

האם מותר לעבוד עם עגורן צריח בלילה?

- א. אסור לעבוד בלילה עם עגורן צריח.
- ב. אפשר לעבוד בלילה, כאשר יש תאורה נאותה על העגורן ועל השטח בו הוא עובד.
- ג. אפשר לעבוד בלילה, אם הירח מלא.
- ד. . אפשר לעבוד בלילה, כאשר האתת מחזיק בידו שני פנסים ומשתמש בהם לאיתות.

שאלה 33 פתרון מלא ←

באילו אתרי בנייה חייב להיות ארגון עזרה ראשונה, ובאיזה אתרים חייבים למנות אדם מאומן למתן עזרה ראשונה?

- א. מנהל עבודה אחראי לכך שבאתרי בנייה שבהם עובדים יותר מ-25 עובדים יהיה ארגון לעזרה ראשונה ואדם מאומן במתן עזרה ראשונה .
- ב. מבצע הבנייה אחראי לכך שבכל אתר בנייה יהיה ארגון לעזרה ראשונה ואדם מאומן למתן עזרה ראשונה .
- ג. מבצע הבנייה אחראי לכך שבכל אתר בנייה יהיה ארגון לעזרה ראשונה, ובאתרי בנייה שבהם עובדים יותר מ-50 עובדים יהיה גם אדם מאומן למתן עזרה ראשונה .
- ד. מנהל עבודה אחראי לכך שבכל אתר בנייה יהיה ארגון לעזרה ראשונה ואדם מאומן למתן עזרה ראשונה.

שאלה 34 פתרון מלא ←

מי רשאי לפסול עגורנאים ואתמים?

- א. מבצע הבנייה.
- ב. מפקח עבודה ראשי.
- ג. מפקח עבודה אזורי.
- ד. ממונה הבטיחות באתר.

שאלה 35 פתרון מלא ←

באילו עבודות, באתר בנייה מחויבים העובדים לעבור בדיקות רפואיות?

- א. בעבודות המתבצעות בגבהים של שני מטרים ויותר.
- ב. בעבודות הכרוכות ברעש מזיק מתמשך.
- ג. בעבודות גופניות הכרוכות בהרמת משאות כבדים בלבד.
- ד. בעבודות גופניות המתבצעות באתר הבנייה.

שאלה 36 פתרון מלא ←

על מי מוטלת האחריות לוודא כי עגורן הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים?

- א. על מנהל העבודה באתר
- ב. על מבצע הבנייה
- ג. על קבלן ראשי באתר הבנייה
- ד. על בעל העגורן

שאלה 37 פתרון מלא ←

למי צריך לדווח על קלקול בעגורן נייד המתבטא בהפסקת הפעולה של מנגנון ההרמה, אם לא נגרמה פגיעה בגוף או ברכוש?

- א. למנהל העבודה באתר.
- ב. לחברת האחזקה של העגורן.
- ג. לבודק המוסמך שבדק את העגורן.
- ד. למפקח עבודה אזורי.

שאלה 38 פתרון מלא ←

על מה מבוססת מערכת הסימונים שהאתר נותן לעגורנאי?

- א. סימנים שהאתר והעגורנאי סיכמו ביניהם לפני התחלת העבודה.
- ב. סימנים שהאתר ומנהל העבודה סיכמו ביניהם לפני התחלת העבודה.
- ג. מערכת סימונים קבועה, ידועה ומוסכמת לכל העוסקים בהרמת מטענים באתר.
- ד. מערכת סימונים שהעגורנאי מכתוב מדי פעם בפעם לאתרו.

שאלה 39 פתרון מלא ←

איזה מהגופים הבאים מוסמך להנפיק היתר לשימוש בחומר נפץ לעבודה במחצבות?

- א. משרד הפנים על בסיס רישיון חיצוב ואישור הרשות המקומית או האזורית.
- ב. "הממונה על הפיצוצים", בכפוף להחלטת מפקח העבודה האזורי של משרד התמ"ת.
- ג. מפקח העבודה האזורי מטעם משרד התמ"ת, בכפוף לקביעת מפקח העבודה הראשי.
- ד. מפקח העבודה האזורי של משרד התמ"ת, באישור מפקד המחוז של המשטרה.

שאלה 40 פתרון מלא ←

באיזה תנאי רשאי עגורנאי, המוסמך לעגורן נייד ל"דרגת עומס 2", להפעילו?

- א. בתנאי שיש לו אזרחות ישראלית.
- ב. בתנאי שגילו מעל 21 שנים.
- ג. בתנאי שיש לו תעודת הסמכה בתוקף.
- ד. בתנאי שיש לו ניסיון של 3 שנים לפחות בהפעלת עגורן נייד ל-"דרגת עומס 1".

שאלה 41 פתרון מלא ←

אחסנת חומר נפץ מותרת :

- א. על-פי הנחיית הממונה על הפיצוצים.
- ב. במחסן שנמצא במרחק של לא פחות מ 50- מ' מהאתר.
- ג. במחסן זמני או קבוע שאישר מפקח עבודה אזורי.
- ד. בכל מקום המאובטח על-פי ההנחיות של מנהל העבודה.

שאלה 42 פתרון מלא ←

באתר בניה מתבצעת הרכבת לוח"ד (לוח חלול דרוך) שאורכו 12 מטר, רוחבו 1.2 מטר ועוביו 0.45 מטר באמצעות עגורן צריח בקרבת הימצאות קו החשמל תחת מתח 14,000 וולט. מהו בהתאם לדרישות הבטיחות המרחק המינימלי בין אונקל העגורן לקו החשמל?

- א. 7 מטר
- ב. 8 מטר
- ג. 9 מטר
- ד. 9.25 מטר

שאלה 43 פתרון מלא ←

במה אסור ל השתמש לצורך כיבוי שריפת ביטומן:

- א. חול.
- ב. מים .
- ג. מטף כיבוי אש .
- ד. ניתן להשתמש בכל החומרים שצוינו לעיל .

שאלה 44 פתרון מלא ←

עגורן זרוע נייד העוסק באתר הבנייה בהרכבת קונסטרוקציה למבנה מתכת:

- א. חייב רק ברישוי שנתי במשרד הרישוי.
- ב. חייב בבדיקה תקופתית אחת ל-14 חודשים, של בודק מוסמך בתוקף היותו מכונת הרמה.
- ג. חייב בבדיקה כל שישה חודשים על ידי בודק מוסמך.
- ד. תשובות א+ג נכונות.

שאלה 45 פתרון מלא ←

האם מותר לכבות דליקת ביטומן באמצעות מים ?

- א. כיבוי שריפה באמצעות מים יעילה ביותר .
- ב. כיבוי דלקה שכזו באמצעות מים בכמויות גדולות יעילה באופן חלקי .
- ג. כיבוי דליקה שכזו באמצעות מים אסורה ומסוכנת .
- ד. תשובות א-ג אינן נכונות .

שאלה 46 פתרון מלא ←

מהו העומס השימושי של פיגום זיזי מיוחד?

- א. עומס שלא יעלה על 100 ק"ג למטר רבוע של רצפה
- ב. עומס שלא יעלה על 120 ק"ג למטר רבוע של רצפה
- ג. עומס שלא יעלה על 150 ק"ג למטר רבוע של רצפה
- ד. לפי מפרט היצרן

שאלה 47 פתרון מלא ←

מהם אמצעי הבטיחות בשאיבת ביטומן ממכל והעברתו למקום השימוש בו?

- א. יש לשאוב את הביטומן ממכל החימום במשאבה מיוחדת ולהעבירו למכלים עם ידיות עץ.
- ב. יש להוציא את הביטומן מהמכל באמצעות מכלי פלסטיק בלבד.
- ג. יש להצטייד בקסדת מגן, במגן פנים מתאים וכן בלבוש חסין אש: כפפות, מגפיים וסינר.
- ד. יש להקפיד שלעובד יהיה ניסיון הולם בשאיבת ביטומן.

שאלה 48 פתרון מלא ←

נדרש כי פיגום זקפים יחובר למבנה יציב קיים. איזה רכיב של פיגום הזקפים יחובר אל המבנה הזה?

- א. הזקפים הרחוקים מהמבנה.
- ב. הסמוכות של רצפת הפיגום.
- ג. הזקפים הקרובים למבנה.
- ד. לפי תוכנית הנדסית של הפיגום או הוראות יצרן.

מתי קיימת סכנה של פיצוץ דוד הביטומן בעת חימומו ?

- א. כאשר הדוד מלא עד לסופו.
 ב. כאשר מחממים את הדוד בקרקעיתו (בבסיסו) .
 ג. כאשר מחממים את הדוד מצידו.
 ד. כאשר מחממים את הדוד מכל צדדיו באופן שווה .

על מי החובה להתקין פיגומים?

- א. על מנהל העבודה.
 ב. על הקבלן המשתמש בפיגום.
 ג. על מבצע הבניה.
 ד. על הבונה המקצועי לפיגומים.

תשובות ופתרונות מלאים

לחצו על מספר שאלה – וקבלו אונליין את התשובה הנכונה ופתרון מלא. חינם לנרשמים · ללא הגבלה במסלול MAX.

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
						50	49	48	47	46	45	44	43



סרקו מהנייד

לכל התשובות והתרגול בדיוויצי' ←

להכנה מלאה בדיוויצי' איזיפס ←

עריכה, הרכבה, עיצוב ופתרונות © דיוויצי' איזיפס - www.divici.co.il